السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة :

اتمنى من الله ان اكون وفقت فى افادة من اراد تعلم كيفية عمل استايل

بتقنية ال HTML + CSS

و جعله كما تريد من حيث (الالوان – الصور ..... إلخ) .

ما نحتاجه فى عمل الاستايل :

1- محرر اكواد (Dreamweaver - Expression Web – PHPDesigner – Notepad) .

2- Photoshop

3- ان يكون لديك المنتدى جاهز (النسخة مرفوعه)

4- ان يكون لديك خبرة بسيطة على الاقل فى ال HTML & CSS


أعداد :

إسراء على أحمد


نبدا باذن الله تعالى

الدرس الاول : عمل الاستايل بال Photoshop

1 - نقوم بفتح برنامج ال Photoshop اى اصدار



2 - نقوم بعمل عمل جديد قياس900 * 700




3 - نقوم بعمل تحديد باداةRectangular Marquee tool

و هذه التحديده تكون مساحة الهيدر


4 - نقوم بعمل لير جديد حتى يكون منفصل عن الخلفية

5 - نقوم بوضع اللون المراد و نعمل بعض الحركات علشان يطلع حلو .



وضعنا اللون الاخضر 89c533#

و قمنا باضافة Pattern





6 - نبدا بالكتابة عليه

7 - - من الممكن ان نضع مكان لبعض الازرار ولكن هذه الازرار سوف تعمل ولكن سوف تكون زيادة لانها موجودة و لكن فى اماكن اخرى

8 - أ- نبدا باختيار اداة Rounded Rectangle tool و نحدد الازرار



9 - بعد ذلك نقوم بالكتابة على الازرار ونقوم بتزينها




كدا يكون الهيدر خلص خلاص

نبدا فى عمل الفوتر


نقوم بتحديد مساحة له كما عملنا فى الهيدر


ونقوم بعمل New Layerو نضع فيه اى لون




و يفضل ان يكون الهيدر شبه الفوتر


ممكن ناخد Copy layer style من الهيدر ونضعه فى الفوتر


HISTORY
LAYERS
Normal
Opacity: 100%
Lock:
Fill: 100%
Effects
Outer Glow
Inner Glow
Stroke
Layer 2
header
Effects
Pattern Overlay
background



ونذهب الى لير الفوتر و نعمل Past Layer Style




Layer Properties...
Blending Options...
Edit Adjustment...
Duplicate Layer...
Delete Layer
Convert to Smart Object
Rasterize Layer
Disable Layer Mask
Disable Vector Mask
Create Clipping Mask
Link Layers
Select Linked Layers
Select Similar Layers
Copy Layer Style
Paste Layer Style
Clear Layer Style
Merge Layers
Merge Visible
Flatten Image

و يكون الشكل كامل هكذا



ونضع بعض الاضافات على الفوتر كما فعلنا على الهيدر

نكتب عليه 1- جميع الحقوق محفوظة (يمين)

2- اسم المنتدى انجليزى (يسار)

كدا يكون خلص الهيدرو الفوتر

باقى حاجتين هما الايطار لمن يريد عمله والخلفية

****

الايطار لن نعمله بالشكل العادى (المربع) و لكن هنعمل جزء من فوق وجزء من تحت

و لكن سوف نبدا بالخلفية

يجب ان تكون متناسقة مع الهيدر والفوتر


الخلفية ممكن تكون لون بس وممكن تكون باترن


انا سوف اجعل الخلفية لونها اسود

و نعمل للهيدر و الفوتر

Blending Options === stroke

و نجعل اللون ابيض علشان يظهروا من الخلفية


Layer Properties...
Blending Options...
Edit Adjustment...
Duplicate Layer...
Delete Layer
Convert to Smart Object
Rasterize Layer
Disable Layer Mask
Disable Vector Mask
Create Clipping Mask
Link Layers
Select Linked Layers
Select Similar Layers
Copy Layer Style
Paste Layer Style
Clear Layer Style
Merge Layers
Merge Visible
Flatten Image
Effects
Pattern Overlay
Stroke


Layer Style
Styles
Blending Options: Default
Drop Shadow
Inner Shadow
Outer Glow
Inner Glow
Bevel and Emboss
Contour
Texture
Satin
Color Overlay
Gradient Overlay
Pattern Overlay
Stroke
Apply Stroke Effect
Stroke
Structure
Size: 1 px
Position: Outside
Blend Mode: Normal
Opacity: 100 %
Fill Type: Color
Color:
نجعل الالون ابيض
Make Default
Reset to Default
OK
Cancel
New Style...
Preview


يكون الشكل النهائى كده




نبدا بعمل الايطار

1- نختار اداة ال Rounded Rectangle tool ونحدد به الايطار






ولكن سوف نمسح ما فى الوسط




و نضع فو قها جزء بسيط عن طريق نقس الاداة للتزين



ممكن نضيف اسم الموقع على احد الاطراف او صورة صغيرة

كدا يكون التصميم خلص



نبدا فى التقطيع


فى الهيدر (جزء يمين – تمدد - يسار)

فى الايطار (جزء يمين – تمدد - يسار)

فى الفوتر (جزء يمين – تمدد - يسار)

نستخدم اداة ال Slice tool







اما ال Buttons

من الممكن نحمل اى شكل و نضعه

و منطقة الاقسام الرئيسية و التى يكون لونها ازرق غامق و ازرق فاتح ممكن نعمل صور ليها تتناسب مع التصميم

بعد كده نحفظ التصميم

File > Save for Web & Devices


و نخفظها

نذهب الى فولدر الصور سوف نجدصور كثيره ليس لها اهمية نقوم بمسحها ونبقى على الصور المهمة



الدرس الثانى: توزيع الاستايل

1 - نفتح برنامج محرر الاكواد الذى لدينا ونعمل Html < New Page < File



هنيجى عن وسم ال <body>

ونكتب الكود التالى <body/>

1 - كود للهيدر

2 - كود للايطار

3 - كود للفوتر

كود الهيدر

```
<body>
<div class="Header">
<div class="Right Header"></div>
<div class="Left Header">
<a href="#"></a>
<a href="#"></a>
</div>
</div><!---------------------End Header-------------------->
```

شرح الكود : نعمل div class علشان نعدل عليه فى الCSS و فى ال Left_Heade عملنا 2 لينك علشان احنا حطين 2 زرار فى التصميم لنحدد مكانهم فى التصميم

كود الايطار العلوى

```
<div class="Etar">
<div class="Right Etar"></div>
<div class="Left Etar"></div>
</div><!----------------------End Etar-------------------->
```

كود الايطار السفلى

و سوف نعمل تحتيهم كود تبع الايطار و لكن للجزء الاسفل

```
<div class="Etar2">
<div class="Right Etar2"></div>
<div class="Left Etar2"></div>
</div><!----------------------End Etar2-------------------->
```

نعمل كود الفوتر

بعد كده نعمل كود الفوتر

```
<div class="Footer">
<div class="Right Footer"></div>
<div class="Left Footer">
<a href="#"></a>
</div>
</div>
```

و لقد وضعنا فيه لينك لانه قمنا بكتابة اسم المنتدى على اليسار وهذا عبارة عن لينك

كده يكون ال HTML خلص

نبدا فى ال CSS

نكتب هذا الكود قبل قفلت الhead

<style>

<style/>

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled 1</title>
<style>


</style>
</head>
```

ونبدا فى كتابة الاكواد

بما ان كل الى كتبناه كانdiv class اذن كل اسم حاجة فى الCSS هيكون قبلها نقطة .

نبدأ كود الهيدر

نقوم بوضع صورة التمدد و نجعلها تتكرر افقى ونجدد ارتفاعها

ومن هنا فى الفولدر نعرف ابعادها

```
Style_02.gif  Date modified: ٢٠١١/٠٧/٢٠ م ٠٦:٥٩        Size: 10.7 KB
GIF File      Dimensions: 48 x 246        Date created: ٢٠١١/٠٧/٢٠ م ٠٦:٥٩
```

وهذا هو كود الهيدر فى الاستايل

```
.Header {
    background-image:url('images/Style_02.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    height:246px;
}
```

بعد كده نضع الصورة التى على اليسار و اليمين و نحدد لينكات الازرار

اما صور اليمين و اليسار فتكون دون تكرار و يكون لها تحديد مكان (يمينأو يسار) و يحدد لها ارتفاع و عرض

```
.Right_Header {
    background-image:url('images/Style_04.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:246px;
    width:397px;
    float:right;
}
```

هذا كود الصورة اليمين فيه مكان الصورة وارتفاعها و عرضها و مكانها float

وهذا كود الصورة اليسار و لها نفس خصائص الصورة اليمين ما عدا المكان

```
.Left_Header {
    background-image:url('images/Style_01.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:246px;
    width:413px;
    float:left;
}
```

ويكون هذا الصورة النهائية من البرنامج



نبدا بتحديد مكان اللينكات

سوف نعدل فى كودالHTML الحاص باللينكات لاضافة الclass لتحديد مكانها عن طريق ال CSS

```
<body>
<div class="Header">
<div class="Right Header"></div>
<div class="Left Header">
<a href="#" class="A1"></a>
<a href="#" class="A2"></a>
</div>
</div><!----------------------End Header----------

<div class="Etar">
<div class="Right Etar"></div>
<div class="Left Etar"></div>
</div><!---------- Use Ctrl+Click to follow a code hyperlink ----

<div class="Etar2">
<div class="Right Etar2"></div>
<div class="Left Etar2"></div>
</div><!----------------------End Etar2-----------


<div class="Footer">
<div class="Right Footer"></div>
<div class="Left Footer">
<a href="#" class="A3"></a>
</div>
</div>
</body>
```

نذهب لكود ال Css

كود الينك

ونكتب هذا الكود

تحديد مكان الينك

و لكن قبل كتابة نعرف الازرار موجودين فى صورة اليمين أواليسار و نكتب هذا الكود فى الصورة

position:relative

و هذا الكود فى الينك position:absolute

```
.A1 {
    border::2px solid fuchsia;
    position:absolute;
    left: 257px;
    top: 192px;
    width: 101px;
    height: 36px
}
```

وكذلك اللينك الثانى و حين نصل الى الثالث الذى فى الفوتر

بعد كده نكتب كود الايطار الاعلى

كود الايطار الاعلى

```
.Etar {
    background-image:url('images/Style_09.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    height:43px;
}
.Right_Etar {
    background-image:url('images/Style_12.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    float:right;
    height:43px;
    width:209px;
}
.Left_Etar{
    background-image:url('images/Style_08.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:43px;
    width:203px;
    float:left;
}
```

شكله فى الصفحة

و هذا كود الايطار الاسفل

كود الايطار الاسفل

```
.Etar2 {
    background-image:url('images/Style_18.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    height:43px;
}
.Right_Etar2 {
    background-image:url('images/Style_19.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    float:right;
    height:43px;
    width:209px;
}
.Left_Etar2{
    background-image:url('images/Style_16.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:43px;
    width:203px;
    float:left;
}
```



هذا هو الشكل النهائى للايطار فى البرنامج

باقى كود الفوتر

نكتب مثل كود ال الهيدر

كود الفوتر

```
.Footer {
    background-image:url('images/Style_25.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    height:83px;
}
.Right_Footer  {
    background-image:url('images/Style_26.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:83px;
    width:268px;
    float:right;
}
.Left_Footer  {
    background-image:url('images/Style_22.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:83px;
    width:295px;
    float:left;
    position:relative;
}
```

MY COMPUTER جميع الحقوق محفوظة

نقوم بتحديد مكان البنك الثالث كما حددنا الاول والثانى

ملاحظة : عند تحديد مكان البنك نكتب ال width & height كبار الحجم لتسهيل التحديد عن طريق الذهاب الى ال design فى برنامج المحرر وسوف نجده فنحركه حتى نصل الى مكان البنك و سوف تجد انه تم التعديل على الكود الذى قمت بكتابته فى ال HTML

```
}
.A3 {
    border::2px solid fuchsia;
    position:absolute;
    left: 20px;
    top: 27px;
    width: 223px;
    height: 40px
}
```

CSS

هذا كود ال CSS كامل

```
body {
     background-color:black;
}
.Header {
     background-image:url('images/Style_02.gif');
     background-repeat:repeat-x;
     height:246px;
}
.Right_Header {
     background-image:url('images/Style_04.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     height:246px;
     width:397px;
     float:right;
}
.Left_Header {
     background-image:url('images/Style_01.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     height:246px;
     width:413px;
     float:left;
     position:relative;
}
.A1 {
     border::2px solid fuchsia;
     position:absolute;
     left: 257px;
     top: 192px;
     width: 101px;
     height: 36px
}
.A2 {
     border::2px solid fuchsia;
     position:absolute;
     left: 116px;
     top: 190px;
     width: 101px;
     height: 36px
}


.Etar {
     background-image:url('images/Style_09.gif');
     background-repeat:repeat-x;
     height:43px;
}
.Right_Etar {
     background-image:url('images/Style_12.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     float:right;
     height:43px;
     width:209px;
}
.Left_Etar{
     background-image:url('images/Style_08.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     height:43px;
     width:203px;
     float:left;
}
.Etar2 {
     background-image:url('images/Style_18.gif');
     background-repeat:repeat-x;
     height:43px;
}
.Right_Etar2 {
     background-image:url('images/Style_19.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     float:right;
     height:43px;
     width:209px;
}
.Left_Etar2{
     background-image:url('images/Style_16.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     height:43px;
     width:203px;
     float:left;
}
.Footer {
     background-image:url('images/Style_25.gif');
     background-repeat:repeat-x;
     height:83px;
}
.Right_Footer {
     background-image:url('images/Style_26.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     height:83px;
     width:268px;
     float:right;
}
.Left_Footer {
     background-image:url('images/Style_22.gif');
     background-repeat:no-repeat;
     height:83px;
     width:295px;
     float:left;
     position:relative;
}
}
.A3 {
     border::2px solid fuchsia;
     position:absolute;
     left: 20px;
     top: 27px;
     width: 223px;
     height: 40px
}
```



```
<body>
<div class="Header">
<div class="Right Header"><br />
</div>
<div class="Left Header">
<a href="#" class="A1"></a>
<a href="#" class="A2"></a>
</div>
</div><!----------------------End Header-------------------->


<br/>
<br/>
<div class="Etar">
<div class="Right Etar"></div>
<div class="Left Etar"></div>
</div><!----------------------End Etar-------------------->

<div class="Etar2">
<div class="Right Etar2"></div>
<div class="Left Etar2"></div>
</div><!----------------------End Etar2-------------------->

<br/>
<br/>


<div class="Footer">
<div class="R  Use Ctrl+Click to follow a code hyperlink
<div class="Left Footer">
<a href="#" class="A3"></a>
</div>
</div>
</body>
```

كدا يكون الدرس الثانى خلص خلاص

الدرس الثالث : تركيب الاستايل

1 - نرفع الصور المستخدمة الى ملف الصور فى الvb

2 - ندخل الادارة




3 - و ندخل على الاستايلات و القوالب ثم الضغط على التحكم بالاستايلات




4 - نضغط على اضافة استايل جديد




5 - و نملئ البيانات



6 - سوف يظهر الشكل التالي بمجرد الضعط على حفظ



7 - نختار header لوضع الصورة التى صممناها



8 - نمسح كل ما مكتوب بين</logo> <logo > وممكن نمسح هذين الكلمتين ولكن انا اتركهم لتحديد و لكن مسحهم لن يضر

9 - ولكن يجب ترك هذه

spacer_open$

phpinclude_output_$

[ad_location[ad_header_end$


و بعد نضغط حفظ

10 -و ناخذ مكانهم كود الهيدر الذى فى الHtml و نضغط على حفظ

11 -و بعد كده نضغط علىfooter

12 -و نكتب تحت خالص اخر حاجة دون مسح اى شئ كود الفوتر الذى فى الHTml

13 -و نضغط على حفظ




```
<div class="Header">
<div class="Right Header"><br />
</div>
<div class="Left Header">
<a href="#" class="A1"></a>
<a href="#" class="A2"></a>
</div>
</div><!---------------------End Header------------------->


<br/>
```

العنوان header

القالب

[مشاهدة القالب الأصلي]

حقل تعديل كبير

```
<!-- logo -->
<div class="Header">
<div class="Right_Header"><br />
</div>
<div class="Left_Header">
<a href="#" class="A1"></a>
<a href="#" class="A2"></a>
</div>
</div><!---------------------End Header-------------------->


<!-- /logo -->


<!-- content table -->
$spacer_open


$_phpinclude_output

$ad_location[ad_header_end]
```

توسيع المساحة تقليص المساحة


التحكم بالإستايلات
مساعدة
Default Style
Ramdan_Karem
Green_TUT
خيارات جميع الإستايلات
اذهب
التحكمات
تخصيص
توسيع/تقليص
تعديل
مشاهدة الأصل
تراجع
:footer
هذا القالب لم يتم التعديل عليه فى هذا الإستايل.
انقر مرتين على اسم القالب أو اضغط على زر 'تخصيص' لإجراء تعديل على هذا القالب.
حرر في مارس 27 2009 الساعة 14:30 بواسطة Jelsoft
جميع مجموعات القالب
مفاتيح الألوان
القالب لم يتم إجراء تغييرات عليه من الإستايل الأصلى
القالب فرعى موروث من الإستايل الرئيسى
القالب تم تعديله فى هذا الإستايل
قوالب التقويم «
contactus
contactus_option
converse
قوالب المحرر «
editpoll
editpost
قوالب التعليمات
footer
قوالب عرض المنتدى / Forum Display «
قوالب الصفحة الرئيسية/Forum Home «
forumjump
forumrules
GENERIC_SHELL
gobutton
header
headinclude
قوالب مساعدة «
قوالب التحقق البشري (البدوي) «
قوالب التراسل الفوري «
JOINREQUESTS
joinrequestsbit
lightbox
lostpw
mailform





```
<div class="Footer">
<div class="Right Footer"></div>
<div class="Left Footer">
<a href="#" class="A3"></a>
</div>
</div>
```


14 بعد كده نضغط على هذه الجملة التى هى فى تبويب Header هى قوالب الصفحة الرئيسية

15 -سنلاحظ ظهوراوامر جديدة مع الهيدر


16 -نختار FORUMHOME



editpoll
editpost
قوالب التعليمات «
footer
قوالب عرض المنتدى / Forum Display «
قوالب الصفحة الرئيسية/Forum Home «
forumjump
forumrules
GENERIC_SHELL
gobutton
header
headinclude
قوالب مساعدة «
قوالب التحقق البشري (اليدوي) «
قوالب التراسل الفوري «
JOINREQUESTS
joinrequestsbit
lightbox
lostpw
mailform
قوالب معلومات العضو/Member Info «
قوالب قائمة الأعضاء «
قوالب الرقابة والمتابعة «
قوالب تعديل خيارات العضو «
قوالب المتصفح/المستكشف Navigation / Breadcrumb «
حفظ ترتيب العرض



التحكمات
تخصيص
توسيع/تقليص
تعديل
مشاهدة الأصل
تراجع
:FORUMHOME
هذا القالب لم يتم التعديل عليه في هذا الإستايل.
انقر مرتين على اسم القالب أو اضغط على زر 'تخصيص' لإجراء تعديل على هذا القالب.
حرر في فبراير 18 2010 الساعة 18:45 بواسطة Jelsoft
« « جميع مجموعات القالب » »
مفاتيح الألوان
القالب لم يتم إجراء تغييرات عليه من الإستايل الأصلي
القالب فرعي موروث من الإستايل الرئيسي
القالب تم تعديله في هذا الإستايل
قوالب الصفحة الرئيسية/Forum Home «
FORUMHOME
forumhome_birthdaybit
forumhome_event
forumhome_forumbit_level1_nopost
forumhome_forumbit_level1_post
forumhome_forumbit_level2_nopost
forumhome_forumbit_level2_post
forumhome_lastpostby
forumhome_loggedinuser
forumhome_markread_script
forumhome_moderator
forumhome_subforumbit_nopost
forumhome_subforumbit_post
forumhome_subforumseparator_nopost
forumhome_subforumseparator_post
forumjump
forumrules
GENERIC_SHELL
gobutton
header
headinclude
قوالب مساعدة «
قوالب التحقق البشري (اليدوي) «
قوالب التراسل الفوري «
حفظ ترتيب العرض
البحث في القوالب



17- نبحث عن كلمة <main>

</main>

```
<!-- main -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]"
cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
        <tr align="center">
          <td class="thead"> </td>
          <td class="thead" width="100%" align="$stylevar[left]">$vbphrase
[forum]</td>
          <td class="thead">$vbphrase[last_post]</td>
          <td class="thead">$vbphrase[threads]</td>
          <td class="thead">$vbphrase[posts]</td>
          <if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">
          <td class="thead">$vbphrase[moderator]</td>
          </if>
        </tr>
</thead>
$forumbits
<tbody>
        <tr>
```

18 - و نضع فوق <main > الجزء الاول من الايطار

```
.Etar {
    background-image:url('images/Style_09.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    height:43px;
}
.Right_Etar {
    background-image:url('images/Style_12.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    float:right;
    height:43px;
    width:209px;
}
.Left_Etar{
    background-image:url('images/Style_08.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:43px;
    width:203px;
    float:left;
}
```

19 و تحت </main> الجزء الثانى من الايطار

```
.Etar2 {
    background-image:url('images/Style_18.gif');
    background-repeat:repeat-x;
    height:43px;
}
.Right_Etar2 {
    background-image:url('images/Style_19.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    float:right;
    height:43px;
    width:209px;
}
.Left_Etar2{
    background-image:url('images/Style_16.gif');
    background-repeat:no-repeat;
    height:43px;
    width:203px;
    float:left;
}
```

20 – كده يكون استخدام ال html خلص

ملاحظة : يجب ان يكون


background-image: url(image/اسم الفولدر الذى رفع فيه الصور/ اسم الصور)

اى لابد ان يكون الصور امتدادها ليس الا الى الفولدر الذى فى الcpanal زى الى فى الصور كده و انا قد رفعتها فى ال images علطول دون انشاء فولدر


و ليس فلادر الكمبيوتر

21 – بعد كده نبدا نعمل اعدادات ال CSS

22- نختار من القائمة Cssرئيسى



التحكم بالإستايلات
مساعدة
Default Style
1
خيارات جميع الإستايلات
اذهب
Ramdan_Karem
2
Green_TUT
56
التحكمات
تخصيص
توسيع/تقليص
تعديل
مشاهدة الأصل
تراجع
FORUMHOME:
هذا القالب تم تعديله من قبل فى الإستايل الحالى.
إنقر مرتين على اسم القالب أو اضغط على زر 'تعديل' للتعديل عليه.
يمكنك أيضاً مشاهدة القالب الأصلى, ومشاهدته قبل التعديل عليه بنسخته الأصلية, بالضغط على زر 'مشاهدة الأصل'.
حرر فى يوليو 21 2011 الساعة 13:05 بواسطة EsraaAli
جميع مجموعات القالب
مفاتيح الألوان
FORUMHOME
forumhome_birthdaybit
forumhome_event
forumhome_forumbit_level1_nopost
forumhome_forumbit_level1_post
forumhome_forumbit_level2_nopost
forumhome_forumbit_level2_post
forumhome_lastpostby
forumhome_loggedinuser
forumhome_markread_script
forumhome_moderator
forumhome_subforumbit_nopost
forumhome_subforumbit_post
forumhome_subforumseparator_nopost
forumhome_subforumseparator_post
forumjump
forumrules
GENERIC_SHELL
gobutton
header
headinclude
قوالب مساعدة «
قوالب التحقق البشرى (اليدوى) «



التحكم بالإستايلات
مساعدة
Default Style
1
خيارات جميع الإستايلات
اذهب
Ramdan_Karem
2
Green_TUT
56
خيارات القالب
تعديل القوالب
إضافة قالب جديد
إرجاع كافة القوالب
تعديل الخطوط / الألوان إلخ.
خيارات جميع الإستايلات
القوالب الشائعة/Common Templates
متغيرات الإستايل
CSS رئيسي
متغيرات الإستبدال
خيارات أدوات القوائم/Toolbar Menu Options
تعديل خيارات الإستايل
تعديل الإعدادات
إضافة إستايل فرعي
تحميل
حذف الإستايل
حرر فى يوليو 21 2011 الساعة 13:05 بواسطة EsraaAli
جميع مجموعات القالب
مفاتيح الألوان
القالب لم يتم إجراء تغييرات عليه من الإستايل الأصلي.
FORUMHOME
forumhome_birthdaybit
forumhome_event
forumhome_forumbit_level1_nopost
forumhome_forumbit_level1_post
forumhome_forumbit_level2_nopost
forumhome_forumbit_level2_post
forumhome_lastpostby
forumhome_loggedinuser
forumhome_markread_script
forumhome_moderator
forumhome_subforumbit_nopost
forumhome_subforumbit_post
forumhome_subforumseparator_nopost
forumhome_subforumseparator_post
forumjump
forumrules
GENERIC_SHELL
gobutton
header
headinclude
قوالب مساعدة «
قوالب التحقق البشرى (اليدوى) «
قوالب التراسل الفورى «
JOINREQUESTS

22- فى اخر الصفحة نجد هذه

تعاريف CSS الإضافية/Additional CSS Definitions مساعدة

عضو متقدم:

إذا كنت تريد إضافة أي CSS إضافي للاستخدام في نماذجك المخصصة, أدخل أي نص هنا سيتضمن في نهاية بطاقة <style>

```
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
```

توسيع المساحة تقليص المساحة

توسيع المساحة تقليص المساحة

ننسخ فيها كل ما فى صفحة الCss

تعاريف CSS الإضافية/Additional CSS Definitions

مساعدة

عضو متقدم:

إذا كنت تريد إضافة أي CSS إضافي للاستخدام في نماذجك المخصصة, أدخل أي نص هنا سيتضمن في نهاية بطاقة <style>

```
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }
```

توسيع المساحة تقليص المساحة


```
        background-image:url('images/Style_04.gif');
        background-repeat:no-repeat;
        height:246px;
        width:397px;
        float:right;
}
.Left_Header {
        background-image:url('images/Style_01.gif');
        background-repeat:no-repeat;
        height:246px;
```

توسيع المساحة تقليص المساحة

تراجع (التخصيص في هذا الإستايل)

و بعد كده نغير فى بعض الاشياء ليكون المنظر متكامل

23- نذهب الى اعلى عند خلفية الصفحة و نغير اللون الى اسود



و بعد كده نضغط على حفظ

و نشاهد المنتدى

اخر حاجة كل واحد يغير الوان التوزيع حسب الرغبة لان الازرق لا يليق على الاخضر و لكن تختلف الازواق فى توزيع باقى الوان فى ال CSS

و لكن كده **الهيدر** + **الفوتر** + **الايطار خلص الحمد لله**

كده يكون الاستايل خلص دون وجود اى مشاكل فيه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اعداد :

إسراء على أحمد

Esraaali2100@yahoo.com

منتديات كمبيوتر

www.mycomputer.p2h.info